



Maagontleding

(met vast of vloeibaar voedsel)



Verbeeten **Nucleaire Geneeskunde**

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling nucleaire geneeskunde van Instituut Verbeeten verwezen voor een maagontledigingsonderzoek. Deze folder geeft u informatie over dit onderzoek.

Doel

Beoordelen van de snelheid waarmee voedsel en/of vocht in de maag wordt verwerkt en uitgescheiden in de darmen.

Radioactieve stof

Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Van de straling die deze stof afgeeft worden door de camera foto's gemaakt.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek moet u minimaal zes uur **nuchter** zijn en niet meer roken. Tevens mag u de avond voorafgaand aan het onderzoek, geen vetrijke maaltijd gebruiken. Indien u medicijnen gebruikt moet u van te voren met uw behandelend arts overleggen of de medicatie tijdelijk gestopt moet worden. Voor het maken van de foto's vragen wij u metalen voorwerpen en sieraden af te doen en thuis te laten. Gedurende het onderzoek moet u lang stil zitten. Ter afleiding kunt u uw eigen muziek (cd, MP3-speler) meenemen. Bij voorkeur dient er op dezelfde dag geen ander onderzoek, andere behandeling of

bloedafname plaats te vinden.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een kruk. U krijgt van één van onze medewerkers stukjes pannenkoek (of pap) aangereikt om op te eten, hierin bevindt zich een kleine hoeveelheid radioactieve stof. U proeft hier niets van. Een speciale camera die zich voor u bevindt, maakt de maag en snelheid waarmee de maag zich ledigt zichtbaar. Tijdens het onderzoek kunt u uw kleding aanhouden, mits er geen knopen of ritsen aan zit. Het onderzoek duurt circa 1,5 uur. Op indicatie van de arts kunnen er nog aanvullende opnamen gemaakt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent, of denkt te zijn, of borstvoeding geeft, wilt u dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons opnemen? Dit kan van invloed zijn op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

Bijwerkingen

Voor zover bekend, zijn er geen bijwerkingen aan het onderzoek verbonden.

De uitslag

Aan de hand van de beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag voor uw behandelend arts. Van deze arts krijgt u de uitslag.

Contact

Indien u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling nucleaire geneeskunde via telefoonnummer **013 – 594 77 16**. Ook kunt u vragen stellen aan de nucleair geneeskundige of de laborant die bij de behandeling aanwezig is.

Nog even dit...

Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen omdat de radioactieve stof speciaal voor u en uw behandeling wordt vervaardigd.

We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak maken.



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
☎013-594 77 77

versie: september 2010