




Ontstekingsscan met Gallium



Verbeeten **N**ucleaire Geneeskunde

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling nucleaire geneeskunde van Instituut Verbeeten verwezen voor een ontstekingscan met Gallium. Deze folder geeft u informatie over dit onderzoek.

Doel

Opsporen van een infectie of ontsteking.

Radioactieve stof

Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof toegediend. De dosering is gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Van de straling die deze stof afgeeft worden door de camera foto's gemaakt.

Vorbereiding

U hoeft zich voor dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden. Voor het maken van de foto's vragen wij u sieraden en/of metalen voorwerpen zoveel mogelijk af te doen of thuis te laten. Gedurende het onderzoek moet u lang stil liggen. Ter afleiding kunt u uw eigen muziek (cd, MP3-speler) meenemen. Bij voorkeur dient er op dezelfde dag geen ander onderzoek, andere behandeling of bloedafname plaats te vinden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent, of denkt te zijn, of borstvoeding geeft, wilt u dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons opnemen? Dit kan van

invloed zijn op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

U krijgt via een infuus in de arm een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Deze stof moet minstens 2 dagen inwerken voordat er foto's van uw lichaam gemaakt kunnen worden. Voor het maken van de foto's krijgt u één of meerdere afspraken. Tijdens het maken van de foto's ligt u op een smal onderzoeksbed. Een camera, die de radioactieve straling waarneemt, beweegt dicht langs uw lichaam zonder uw lichaam aan te raken. U moet proberen te voorkomen niet te bewegen. Kleding zonder knopen en ritsen kunt u tijdens het onderzoek aanhouden. Een lichaamsscans duurt circa 60 minuten. Vaak wordt het onderzoek uitgebreid met extra opnames waardoor het totale onderzoek twee uur duurt. Mogelijk zijn er extra (SPECT en/of CT scan) opnamen nodig, hierdoor kan het onderzoek langer duren.

Bijwerkingen

Voor zover bekend, zijn er geen bijwerkingen aan het onderzoek verbonden.

De uitslag

Aan de hand van de beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag voor uw behandelend arts. Van deze arts krijgt u de uitslag.

Contact

Indien u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling nucleaire geneeskunde via telefoonnummer **013 – 594 77 16**. Ook kunt u vragen stellen aan de nucleair geneeskundige of de laborant die bij de behandeling aanwezig is.

Nog even dit

Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen omdat de radioactieve stof speciaal voor u en uw behandeling wordt vervaardigd.

We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak maken.



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
☐ 013-594 77 77

versie: juli 2010