


Onderzoek van de schildklier

Schildklierscan met Jodium 123 uptake



Verbeeten **Nucleaire Geneeskunde**

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor een onderzoek van de schildklier. Dit onderzoek heet: "Schildklierscan met Jodium 123 uptake". Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek bepaalt de vorm en de functie van uw schildklier.

Wat moet u doen voor het onderzoek?

- Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af.
- Doe kleding aan die de hals niet bedekt.
- Laat metalen voorwerpen en sieraden thuis.

Medicijngebruik

- Gebruikt u de schildkliermedicijnen Strumazol (Thiamazol) of Carbimazol? Of gebruikt u één van deze medicijnen in combinatie met Levothyroxine (Thyrax, Euthyrox)?
Stop **3 dagen** vóór de schildklierscan met deze medicijnen.
- Gebruikt u het schildkliermedicijn PTU (Propylthiouracil)? Of gebruikt u dit medicijn in combinatie met Levothyroxine (Thyrax, Euthyrox)?
Stop **15 dagen** vóór de schildklierscan met deze medicijnen.
- Gebruikt u alléén Levothyroxine (Thyrax, Euthyrox)?
Stop **4 weken** vóór de schildklierscan met dit medicijn.

Hebt u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad?

Neem contact met ons op als u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel hebt gehad. Wij zijn bereikbaar via telefoon 013 – 594 77 16.

Waar moet u zich melden?

Meld u bij de balie in de centrale hal van Instituut Verbeeten. Na uw aanmelding verwijst een medewerker u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde op de eerste verdieping.

Hoe gaat het onderzoek?

- U krijgt in de arm een injectie met een radioactieve stof.
- Daarna mag u de afdeling verlaten.
- De volgende dag worden er foto's van het hele lichaam en uw hals gemaakt.
- Tijdens of na het maken van de foto's onderzoekt de arts uw hals.
- Het maken van de foto's duurt maximaal 1,5 uur. Als extra foto's nodig zijn, duurt het onderzoek langer.

Zijn er bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Is de radioactiviteit gevaarlijk?

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

Gaat u de komende weken met het vliegtuig op reis? Bespreek dit met de medewerker van de balie Nucleaire Geneeskunde.

Wanneer het nodig is zorgen wij voor een 'Vliegbrief'. Deze brief geeft uitleg en is een bewijs dat radioactiviteit bij u is toegediend.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Telefoonnummer 013 – 594 77 16.

Bent u verhinderd?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Hebt u vragen?

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook bellen of mailen.

Telefoonnummer: 013 – 594 77 16

Email: nucleaire@bvi.nl



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
T 013-594 77 77
www.verbeeten.nl

versie: september 2021