

Bij schildklierscan



Verbeeten **Nucleaire Geneeskunde**

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor een onderzoek van de bijschildklieren. Dit onderzoek heet 'Bijschildklierscan'. Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek laat zien of uw bijschildklier(en) te snel werkt.

Wat moet u doen voor het onderzoek?

- Gebruikt u medicijnen voor de bijschildklier zoals Mimpara® (= cinacalcet 30 mg)? Deze medicijnen moet u 2 weken voor het onderzoek stoppen na overleg met uw internist.
- Gebruikt u vitamine D? Deze moet u 1 week voor het onderzoek stoppen.
- Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af.
- Laat metalen voorwerpen en halssieraden thuis.

Na het onderzoek mag u alle medicijnen weer gebruiken zoals u gewend bent.

Waar moet u zich melden?

Meld u bij de balie in de centrale hal van Instituut Verbeeten. Na uw aanmelding verwijst een medewerker u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde op de eerste verdieping.

Hoe gaat het onderzoek?

Het eerste deel van het onderzoek:

- U krijgt een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Met deze stof worden de bijschildklieren zichtbaar.
- Na 15 minuten wordt er een foto van uw hals gemaakt. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
- U mag de afdeling nu voor 2 uur verlaten.

Het tweede deel van het onderzoek:

- U zorgt dat u na 2 uur weer terug bent op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- Er worden weer 2 foto's gemaakt. Dit duurt 40 minuten.
- Bij de laatste foto draait de camera om u heen. U ligt met uw hoofd in een hoofdsteen. Het is belangrijk dat u dan stil ligt.

Zijn er bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Is de radioactiviteit gevaarlijk?

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Telefoonnummer 013 – 594 77 16.

Bent u verhinderd?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Hebt u vragen?

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook bellen of mailen.

Telefoonnummer: 013 – 594 77 16

Email: nucleaire@bvi.nl



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
T 013-594 77 77
www.verbeeten.nl

versie: oktober 2021