

# Bij schildklierscan



*Verbeeten* **Nucleaire Geneeskunde**

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor een onderzoek van de bijschildklieren. Dit onderzoek heet: "Bijschildklierscan". Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

### **Waarom dit onderzoek?**

Dit onderzoek laat zien of uw bijschildklier(en) te snel werkt.

### **Wat moet u doen voor het onderzoek?**

- Neem contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als u:
    - Binnen 6 weken voor het onderzoek een röntgenonderzoek met contrastmiddel met jodium hebt gehad.
    - Schildklierhormoon gebruikt.
- De afdeling Nucleaire Geneeskunde is bereikbaar via telefoonnummer 013 – 594 77 16.
- 3 dagen voor het onderzoek stopt u met uw schildklierremmende medicijnen (zoals Strumazol, Carbimazol en PTU).
  - Gebruikt u medicijnen voor de bijschildklier zoals Mimpara® (= cinacalcet 30 mg)?  
Deze medicijnen moet u 2 weken voor het onderzoek stoppen na overleg met uw internist.
  - Gebruikt u vitamine D? Deze moet u 1 week voor het onderzoek stoppen.
  
  - Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af.
  
  - Laat metalen voorwerpen en sieraden in de hals thuis.

### **Waar moet u zich melden?**

Meld u bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten. Volg bij de hoofdingang de borden afdeling 9.

### **Hoe gaat het onderzoek?**

#### **Het eerste deel van het onderzoek:**

- U krijgt een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Met deze stof worden de bijschildklieren zichtbaar.
- Na 15 minuten wordt er een foto van uw hals gemaakt. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
- U mag de afdeling nu voor 2 uur verlaten.

**Het tweede deel van het onderzoek:**

- U zorgt dat u na 2 uur weer terug bent op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- Er worden weer 2 foto's gemaakt. Dit duurt 40 minuten.
- Bij de laatste foto draait de camera om u heen. U ligt met uw hoofd in een hoofdsteun. Het is belangrijk dat u dan stil ligt.

**Zijn er bijwerkingen?**

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

**Is de radioactiviteit gevaarlijk?**

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

**Wanneer krijgt u de uitslag?**

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

**Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?**

Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.  
Telefoonnummer 013 – 594 77 16.

**Bent u verhinderd?**

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

**Hebt u vragen?**

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook bellen of mailen.

Telefoonnummer: 013 – 594 77 16

Email: nucleaire@bvi.nl



Instituut Verbeeten  
Brugstraat 10  
5042 SB Tilburg  
T 013-594 77 77  
[www.verbeeten.nl](http://www.verbeeten.nl)

versie: november 2019