

HUIDADVIEZEN ROND EEN BESTRALINGSBEHANDELING

Hyperthermie



Verbeeten **Radiotherapie**

U krijgt een behandeling met hyperthermie. Hiervoor zijn een of meerdere buisjes onder uw huid ingebracht. Hierdoor zijn wondjes ontstaan. Deze wondjes worden "insteekopeningen" genoemd.

Het is belangrijk dat u deze insteekopeningen thuis verzorgt. Dit is nodig om ontsteking van de insteekopeningen te voorkomen.

In deze folder leest u hoe u deze verzorging doet.

Wat krijgt u mee van de doktersassistent?

- Schroefdongje(s) voor op uw buisje(s).
- Schuimverband.

Wat haalt u zelf bij de apotheek?

- Een tube Betadine zalf.
- Gazen, 5x5 cm.
- Wattenstaafjes.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt het materiaal dat u krijgt van de doktersassistent.

Het bedrag gaat van uw eigen risico af.

Soms wordt ook een eigen bijdrage gevraagd.

U betaalt zelf het materiaal dat u bij de apotheek haalt.

U gaat douchen ?

- Plaats eerst het schroefdopje op uw buisje(s).
- Haal na het douchen het schroefdopje weer van uw buisje(s).

Hoe verzorgt u de insteekopeningen na het douchen?

- Breng Betadine zalf aan op de insteekopeningen. Gebruik hiervoor een wattenstaafje.
- U mag een gaasje aanbrengen onder het uiteinde van uw buisje(s). Dit vermindert de druk op uw huid.
- Dek alles ruim af met een schuimverband.

Belangrijk

Neem een schuimverband mee naar Instituut Verbeeten als u voor uw behandeling komt.

Heeft u tijdens of na de bestraling vragen over uw huid, of klachten?

Bel met de doktersassistent van Polikliniek Radiotherapie.

De doktersassistent is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.45 - 17.00 uur.

Telefoonnummer: 013 - 594 75 65.



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
☎ 013-594 77 77

www.verbeeten.nl

versie: oktober 2019