

Bij schildklierscan



Verbeeten **N**ucleaire Geneeskunde

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor een onderzoek van de bijschildklieren. Dit onderzoek heet: "Bijschildklierscan". Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek laat zien of uw bijschildklier(en) te snel werkt.

Wat moet u doen voor het onderzoek?

- Neem contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als u:
 - Binnen 6 weken voor het onderzoek een röntgenonderzoek met contrastmiddel met jodium hebt gehad.
 - Schildklierhormoon gebruikt.De afdeling Nucleaire Geneeskunde is bereikbaar via telefoonnummer 013 – 594 77 16.
- 3 dagen voor het onderzoek stopt u met uw schildklierremmende medicijnen (zoals Strumazol, Carbimazol en PTU).
- Gebruikt u medicijnen voor de bijschildklier zoals Mimpara® (= cinacalcet 30 mg)? Deze medicijnen moet u 2 weken voor het onderzoek stoppen na overleg met uw internist.
- Gebruikt u vitamine D? Deze moet u 1 week voor het onderzoek stoppen.

- Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af.

- Laat metalen voorwerpen en sieraden in de hals thuis.

Waar moet u zich melden?

Meld u bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten. Volg bij de hoofdingang de borden afdeling 9.

Hoe gaat het onderzoek?

Het eerste deel van het onderzoek:

- U krijgt een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Met deze stof worden de bijschildklieren zichtbaar.
- Na 15 minuten wordt er een foto van uw hals gemaakt. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
- U mag de afdeling nu voor 2 uur verlaten.

Het tweede deel van het onderzoek:

- U zorgt dat u na 2 uur weer terug bent op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- Er worden weer 2 foto's gemaakt. Dit duurt 40 minuten.
- Bij de laatste foto draait de camera om u heen. U ligt met uw hoofd in een hoofdsteun. Het is belangrijk dat u dan stil ligt.

Zijn er bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Is de radioactiviteit gevaarlijk?

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Telefoonnummer 013 – 594 77 16.

Bent u verhinderd?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Hebt u vragen?

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook bellen of mailen.

Telefoonnummer: 013 – 594 77 16

Email: nucleaire@bvi.nl



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
T 013-594 77 77
www.verbeeten.nl

versie: november 2019