


# Onderzoek van de schildklier

## Uptake met Jodium 131



Verbeeten **Nucleaire Geneeskunde**

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor een onderzoek van de schildklier. Dit onderzoek heet 'Uptake met Jodium 131'. Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

### **Waarom dit onderzoek?**

Dit onderzoek bepaalt de functie van uw schildklier.

### **Wat moet u doen voor het onderzoek?**

- Gebruikt u de schildkliermedicijnen Strumazol (thiamazol) of Carbimazol? Of gebruikt u één van deze medicijnen in combinatie met levothyroxine (Euthyrox of Thyrax)? Stop al deze medicijnen 3 dagen voor het onderzoek.
- Gebruikt u het schildkliermedicijn PTU (propylthiouracil) ? Of gebruikt u één van deze medicijnen in combinatie met levothyroxine (Euthyrox of Thyrax)? Stop al deze medicijnen 15 dagen voor het onderzoek.
- Gebruikt u alléén Thyroxine zoals Euthyrox of Thyrax? Stop dan 4 weken voor het onderzoek met deze medicijnen.
- Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af.
- Doe kleding aan die de hals niet bedekt.

### **Hebt u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad?**

Neem contact met ons op als u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel hebt gehad.

Wij zijn bereikbaar via telefoon 013 – 594 77 16.

### **Waar moet u zich melden?**

Meld u bij de balie in de centrale hal van Instituut Verbeeten. Na uw aanmelding verwijst een medewerker u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde op de eerste verdieping.

## **Hoe gaat het onderzoek?**

Bij dit onderzoek wordt Jodium opgenomen in uw schildklier:

- U krijgt een capsule met de radioactieve stof Jodium 131. Deze capsule moet u in 1 keer inslikken met eventueel wat water.
- Daarna mag u de afdeling direct verlaten.

Na 24 uur volgt een meting:

U meldt zich opnieuw bij de balie in de centrale hal van Instituut Verbeeten. Na uw aanmelding verwijst een medewerker u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde op de eerste verdieping.

- Er wordt een foto gemaakt van de schildklier waarbij er wordt gemeten hoeveel van de capsule Jodium 131 is opgenomen in uw schildklier.
- De foto duurt ongeveer 5 minuten.

Soms krijgt u een gesprek met de nucleair geneeskundige. Dit wordt aangegeven bij het maken van de afspraak.

## **Zijn er bijwerkingen?**

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

## **Is de radioactiviteit gevaarlijk?**

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

## **Wanneer krijgt u de uitslag?**

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

## **Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?**

Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.  
Telefoonnummer 013 – 594 77 16.

## **Bent u verhinderd?**

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

## **Hebt u vragen?**

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook bellen of mailen.

Telefoonnummer: 013 – 594 77 16

Email: nucleaire@bvi.nl



Instituut Verbeeten  
Brugstraat 10  
5042 SB Tilburg  
T 013-594 77 77  
[www.verbeeten.nl](http://www.verbeeten.nl)

versie: februari 2022