

# Maagontleding

met vast en/of vloeibaar voedsel



Verbeeten **Nucleaire Geneeskunde**

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor een onderzoek van de maag. Dit onderzoek heet 'Maagontleding'. Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

### **Waarom dit onderzoek?**

Dit onderzoek laat de snelheid zien waarmee het voedsel en/of vocht in de maag wordt verwerkt en uitgescheiden in de darmen.

### **Wat moet u doen voor het onderzoek?**

- Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken.
- De avond voor het onderzoek mag u geen vetrijke maaltijd gebruiken.
- Medicatie die het maagdarmkanaal beïnvloedt dient 3 dagen voor het onderzoek gestopt te worden in overleg met uw specialist. (bijvoorbeeld primperan, domperidon, cimetidine, parasympholytica, sympathomimetica).
- Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af.
- Laat metalen voorwerpen en sieraden thuis.

### **Hebt u suikerziekte?**

Als u insuline gebruikt, neemt u deze medicatie mee naar het onderzoek.

### **Waar moet u zich melden?**

Meld u bij de balie in de centrale hal van Instituut Verbeeten. Na uw aanmelding verwijst een medewerker u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde op de eerste verdieping.

### **Hoe gaat het onderzoek?**

- Tijdens het onderzoek zit u op een kruk. Met uw rug leunt u tegen de camera. Ook recht voor u staat een camera.
- Kleding zonder metaal, zoals knopen of ritsen, kunt u aanhouden.
- Gedurende 1,5 uur worden foto's gemaakt. U kunt een DVD meenemen voor wat afleiding gedurende het maken van de foto's.
- Aan het begin van het onderzoek krijgt u kleine stukjes pannenkoek te eten. Wanneer u alleen vloeibaar eten mag, krijgt u pap.
- In de pannenkoek of pap zit een radioactieve stof. U proeft hier niets van.

### **Sondevoeding?**

Wanneer u sondevoeding gebruikt, wilt u de volgende spullen dan meenemen:

- De sondepomp
- Een koppelstuk
- Sondevoeding
- 3 of 4 spuit

### **Zijn er bijwerkingen?**

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

### **Is de radioactiviteit gevaarlijk?**

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

Gaat u binnenkort met het vliegtuig op reis? Bespreek dit met de medewerker van de balie Nucleaire Geneeskunde.

Wanneer het nodig is zorgen wij voor een 'Vliegbrief'. Deze brief geeft uitleg en is een bewijs dat radioactiviteit bij u is toegediend.

### **Wanneer krijgt u de uitslag?**

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

### **Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?**

Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Telefoonnummer 013 – 594 77 16.

### **Bent u verhinderd?**

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

### **Hebt u vragen?**

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook bellen of mailen.

Telefoonnummer: 013 – 594 77 16

Email: nucleaire@bvi.nl



Instituut Verbeeten  
Brugstraat 10  
5042 SB Tilburg  
T 013-594 77 77  
[www.verbeeten.nl](http://www.verbeeten.nl)

versie: juni 2022