


Onderzoek van de schildklier

Uptake met Jodium 131



Verbeeten **N**ucleaire Geneeskunde

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor een onderzoek van de schildklier. Dit onderzoek heet: "Uptake met Jodium 131". Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek bepaalt de functie van uw schildklier.

Wat moet u doen voor het onderzoek?

- Gebruikt u de schildkliermedicijnen Strumazol (thiamazol) of Carbimazol? Of gebruikt u één van deze medicijnen in combinatie met levothyroxine (Euthyrox of Thyrax)? Stop al deze medicijnen 3 dagen voor het onderzoek.
- Gebruikt u het schildkliermedicijn PTU (propylthiouracil) ? Of gebruikt u één van deze medicijnen in combinatie met Levothyroxine (Euthyrox of Thyrax)? Stop al deze medicijnen 15 dagen voor het onderzoek.
- Gebruikt u alléén Thyroxine zoals Euthyrox of Thyrax? Stop dan 4 weken voor het onderzoek met deze medicijnen.
- Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling of bloedafname af.
- Doe kleding aan die de hals niet bedekt.

Hebt u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad?

Neem contact met ons op als u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel hebt gehad.

Wij zijn bereikbaar via telefoon 013 – 594 77 16.

Waar moet u zich melden?

Meld u bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten. Volg bij de hoofdingang de borden afdeling 9.

Hoe gaat het onderzoek?

Bij dit onderzoek wordt Jodium opgenomen in uw schildklier:

- U krijgt een capsule met de radioactieve stof Jodium 131. Deze capsule moet u in 1 keer inslikken met eventueel wat water.
- Daarna mag u de afdeling direct verlaten.

Na 24 uur volgt een meting:

- U meldt zich opnieuw bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- Er wordt een foto gemaakt van de schildklier waarbij er wordt gemeten hoeveel van de capsule Jodium 131 is opgenomen in uw schildklier.
- De foto duurt ongeveer 5 minuten.

Soms krijgt u een gesprek met de nucleair geneeskundige. Dit wordt aangegeven bij het maken van de afspraak.

Zijn er bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Is de radioactiviteit gevaarlijk?

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Telefoonnummer 013 – 594 77 16.

Bent u verhinderd?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Hebt u vragen?

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook bellen of mailen.

Telefoonnummer: 013 – 594 77 16

Email: nucleaire@bvi.nl



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
T 013-594 77 77
www.verbeeten.nl

versie: november 2019